

# КАТАЛОГ

2026

**KAZSAFETY**  
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОДИН ПОСТАВЩИК —  
МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ



**KAZSAFETY.KZ**

## О КОМПАНИИ KAZSAFETY

За более чем 10 лет работы мы стали ключевым партнером для лидеров нефтегазовой, горно-металлургической, строительной и транспортно-логистической отраслей.

Наш опыт позволяет обеспечивать безопасность персонала в самых сложных условиях — от добычи нефти и угля до химических производств и машиностроения.

**KazSafety — это надёжность, комфорт и защита, на которые можно положиться!**

Отраслевая экспертиза:

Мы обладаем глубоким опытом снабжения предприятий в ключевых секторах экономики:

**Недропользование:** Нефть, газ, добыча угля и золота.

**Тяжелая индустрия:** Metallургия, машиностроение и химическая промышленность.

**Инфраструктура:** Строительство, транспорт и логистика.

**Наш масштаб в цифрах:**

**Более 4 млрд тенге**

общий объем успешно  
выполненных обязательств.

**Свыше 12 лет**

подтвержденного опыта на рынке  
СИЗ и спецодежды Казахстана

**Более 10 тысяч заказов**

исполнено для государственных  
структур и частного бизнеса.



## ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Вместо стандартных услуг мы предлагаем комплексную поддержку вашего бизнеса:



**Стратегическое снабжение** — Полная комплектация объектов любой сложности «под ключ» в одном месте.



**Экспертный аудит и подбор СИЗ** — Профессиональный анализ рисков и разработка индивидуального перечня средств защиты с учетом специфики ваших работ.



**Индивидуальное проектирование и пошив** — Создание специализированной одежды под ваши задачи, учитывая климат региона и повышенные нагрузки.



**Корпоративное брендинг** — Персонализация продукции (логотипы, фирменные цвета) для укрепления имиджа вашей компании.



**Управление запасами** — Гарантированный резерв продукции на складе под нужды ваших долгосрочных контрактов.



**Персональный менеджмент** — Сопровождение выделенным экспертом на всех этапах: от технической консультации до доставки на объект.





## СОДЕРЖАНИЕ:

### Спецодежда

Летняя одежда .....	5
Зимняя одежда .....	16

### Защитная спецодежда

От повышенных температур.....	30
Для сварщиков .....	37
Сигнальная одежда.....	38
Одноразовая одежда.....	40
Влагозащитная одежда.....	40

### Специализированная обувь

Летняя обувь .....	41
Зимняя обувь .....	48
Влагостойкая обувь.....	55

### Защита рук

Защита от химических воздействий .....	57
Защита от механических воздействии.....	58
Защита от повышенных температур.....	63

### Средства Индивидуальной Защиты

Защита головы .....	65
Защита органов слуха.....	67
Защита глаз и лица .....	70
Защита органов дыхания .....	73
При высотных работ .....	76
Дерматологические СИЗ.....	77



**ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА**



КАЗАХСТАНА  
 ЖАСАМЫН СДЕЛДІМ  
 В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «КОМФОРТ» С БРЮКАМИ

Комплект: Куртка и брюки  
 Цвет: Серый с красной отделкой  
 Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.  
 ГОСТ: 12.4.280-2014  
 Производство: Казахстан

Артикул: KS002

Защитные свойства:




### Состав

Ткань: Лидер Плюс 65% ПЭ, 35%  
 ХБ, 210 г/м<sup>2</sup> / САРЖА 3/1/ МВО



КАЗАХСТАНАА  
 ЖАСАУЛАН СДЕЛЕНДІ  
 В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ОПТИМА-1» С ПОЛУКОМБИНЕЗОНОМ

Комплект: Куртка и полукombineзон  
 Цвет: Василек/черный  
 Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.  
 ГОСТ: 12.4.280-2014  
 Производство: Казахстан

Артикул: KS001-КП

Защитные свойства:



### Состав

Ткань: Лидер Плюс 65% ПЭ, 35%  
 ХБ, 210 г/м<sup>2</sup> / САРЖА 3/1/ МВО



КАЗАХСТАНДА  
ЖАСАЛҒАН СДЕЛАНО  
В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «АТЛАС» С БРЮКАМИ

Комплект: Куртка и брюки  
 Цвет: Песочный (бежевый)  
 Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.  
 ГОСТ: 12.4.280-2014  
 Производство: Казахстан

Артикул: KS0026

Защитные свойства:



Состав

Ткань: Смесовая 65% ПЭ, 35%  
 ХБ, 220-240 г/м<sup>2</sup> / САРЖА



КАЗАХСТАНДА  
ЖАСАЛҒАН  
СДЕЛАНО  
В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ФОРТ» С БРЮКАМИ

Комплект: Куртка и брюки  
 Цвет: Темно серый  
 Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.  
 ГОСТ: 12.4.280-2014  
 Производство: Казахстан

Артикул: KS0025

Защитные свойства:



Состав

Ткань: Смесовая 65% ПЭ, 35%  
 ХБ, 240-260 г/м<sup>2</sup> / САРЖА



## ЛЕТНИЙ КОСТЮМ С БРЮКАМИ



## ЛЕТНИЙ КОСТЮМ С ПОЛУКОМБИНЕЗОНОМ





КАЗАКСТАНДА  
 ЖАСАЛҒАН СДЕЛАНО  
 В КАЗАХСТАНЕ



## ЛЕТНИЙ КОСТЮМ С БРЮКАМИ

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 240 г./кв.м.

**Цвет:** Хаки с черной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СВ кант.

Защитные свойства:



КАЗАКСТАНДА  
 ЖАСАЛҒАН СДЕЛАНО  
 В КАЗАХСТАНЕ



## ЛЕТНИЙ КОСТЮМ С БРЮКАМИ

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 240 г./кв.м.

**Цвет:** Хаки с черной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СВ кант.

Защитные свойства:





Артикул: 146486

## КОСТЮМ СИРИУС ПРАКТИК

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб. ВО пропитка**Плотность ткани:** 240 г./кв.м.**Цвет:** Синий с черной отделкой.**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 154840

## КОСТЮМ СИРИУС ЦИТРИН

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка**Плотность ткани:** 240 г./кв.м.**Цвет:** Морено с черной отделкой.**Светоотражающие элементы:** СВ кант.

Защитные свойства:



Артикул: 147252

## КОСТЮМ СИРИУС ЦИТРИН

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка**Плотность ткани:** 240 г./кв.м.**Цвет:** Серый с черной отделкой.**Светоотражающие элементы:** СВ кант.

Защитные свойства:





Артикул: 146486

## КОСТЮМ СИРИУС ПРАКТИК

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 240 г./кв.м.

**Цвет:** Синий с черной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 154840

## КОСТЮМ СИРИУС ЦИТРИН

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 240 г./кв.м.

**Цвет:** Морено с черной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СВ кант.

Защитные свойства:



Артикул: 147252

## КОСТЮМ СИРИУС ЦИТРИН

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 240 г./кв.м.

**Цвет:** Серый с черной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СВ кант.

Защитные свойства:





Артикул: 06549

## КОСТЮМ СИРИУС МЕХАНИК

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 215 г./кв.м.

**Цвет:** Серый с красной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

Защитные свойства:



## КОСТЮМ СИРИУС ФОТОН



Артикул: 108123

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 245 г./кв.м.

**Цвет:** Синий.

**Светоотражающие элементы:** СВ кант И СОП.

Защитные свойства:



## КОСТЮМ СИРИУС ДАЛЛАС



Артикул: 108020

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 245 г./кв.м.

**Цвет:** Оливковый

**Светоотражающие элементы:** нет.

Защитные свойства:





Артикул: 146240

## КОСТЮМ СИРИУС ТРИТОН

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 88% полиэстер, 12% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 300 г./кв.м.

**Цвет:** Хаки с черной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** нет.

Защитные свойства:



Артикул: 108875

## КОСТЮМ СИРИУС ВЕСТ-БОРК

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 275 г./кв.м.

**Цвет:** Песочный с черной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СВ кант И СОП 25 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 162822

## КОСТЮМ СИРИУС СТАН

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 245 г./кв.м.

**Цвет:** Синий с серой отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

Защитные свойства:





**ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА**





КАЗАХСТАНДА  
ЖАҚАРҒАН СӘБИАН  
В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ОКСФОРД» С БРЮКАМИ

**Комплект:** Куртка и брюки

**Цвет:** Синий с черной отделкой

**Подкладка:** Тафта (внутренние части) и флис (воротник).

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 400 г/кв.м на груди и спине, 300 г/кв.м в остальных частях.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

**Производство:** Казахстан

**Артикул:** KS020

Защитные свойства:



### Состав

**Ткань:** Оксфорд, 100% полиэстер  
**Плотность ткани:** 190-210 г/кв.м



КАЗАХСТАНАА  
ЖАҚЫН СЫЛАНО  
В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ЛИДЕР» С БРЮКАМИ

**Комплект:** Куртка и брюки

**Цвет:** Оливковый с черной отделкой

**Подкладка:** Тафта (внутренние части).

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 400 г/кв.м на груди и спине, 300 г/кв.м в остальных частях.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

**Производство:** Казахстан

**Артикул:** KS022

### Защитные свойства:



### Состав

**Ткань:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 210-240 г/кв.м



КАЗАХСТАНДА  
ЖАҚАРҒАН СДЕЛЕНО  
В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «ЛИДЕР» С БРЮКАМИ

**Комплект:** Куртка и брюки

**Цвет:** Темно серый с черными и красными вставками

**Подкладка:** Тафта (внутренние части).

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 400 г/кв.м на груди и спине, 300 г/кв.м в остальных частях.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

**Производство:** Казахстан

**Артикул:** KS021

Защитные свойства:



### Состав

**Ткань:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 210-240 г/кв.м



КАЗАКСТАНДА  
ЖАҚАРҒАН СЫЛАҚАНЫ  
В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «РАБОЧИЙ-2» С БРЮКАМИ

**Комплект:** Куртка и брюки

**Цвет:** Темно синий с черной отделкой.

**Подкладка:** Тафта (внутренние части).

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 400 г/кв.м на груди и спине, 300 г/кв.м в остальных частях.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

**Производство:** Казахстан

**Артикул:** KS021

Защитные свойства:



### Состав

**Ткань:** Лидер, 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 210-240 г/кв.м



КАЗАХСТАНДА  
ЖАСАЛЫН СДЕЛАНО  
В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «РАБОЧИЙ» С БРЮКАМИ

**Комплект:** Куртка и брюки

**Цвет:** Серый с черной отделкой.

**Подкладка:** Тафета (внутренние части).

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 400 г/кв.м на груди и спине, 300 г/кв.м в остальных частях.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

**Производство:** Казахстан

**Артикул:** KS025

Защитные свойства:




### Состав

**Ткань:** Лидер, 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 210-240 г/кв.м



КАЗАХСТАНАА  
ЖАҚЫН СЫЛАНО  
В КАЗАХСТАНЕ



## КОСТЮМ МУЖСКОЙ «АСК» С БРЮКАМИ

**Комплект:** Куртка и брюки

**Цвет:** Темно серый с черными и красными вставками

**Подкладка:** Тафта (внутренние части). Флисовый подклад под поясницу

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 300 г/кв.м на груди и спине, 250 г/кв.м в остальных частях.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

**Производство:** Казахстан

**Артикул:** KS021

### Защитные свойства:



### Состав

**Ткань:** Лидер, 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 240 г/кв.м



Артикул: 107893

## КОСТЮМ СИРИУС РОСТ-АРКТИКА

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 215 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э + ветрозащитная подкладка

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, Куртка 3 слоя, брюки 2 слоя

**Цвет:** Синий с васильковым отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СОП 50 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 107310

## КОСТЮМ СИРИУС РОСТ-НОРД

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 190 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, Куртка 3 слоя, брюки 2 слоя

**Цвет:** Темно-синий с васильковым отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СОП 50 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 03779

## КОСТЮМ СИРИУС КОБАЛЬТ

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% хб. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 245 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э + ветрозащитная

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, Куртка 3 слоя, брюки 2 слоя

**Цвет:** Оливковый с темно кричнеовой отделкой.

Защитные свойства:





Артикул: 02809

## КОСТЮМ СИРИУС ФОТОН

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 100% полиэстер. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 105 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, Куртка 3 слоя, брюки 2 слоя

**Цвет:** Темно-синий с черной отделкой.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 03281

## КОСТЮМ СИРИУС ХОВАРД

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% ХБ., ВО пропитка

**Плотность ткани:** 215 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э

**Утеплитель:** Термофил плотностью 150 г/кв.м, Куртка 3 слоя, брюки 2 слоя

**Цвет:** Серый.

**Светоотражающие элементы:** СОП.

Защитные свойства:



Артикул: 02666

## КОСТЮМ СИРИУС ХОВАРД

Комплект: Куртка и брюки

**Материал верха:** 100% полиэстер,. ВО пропитка

**Плотность ткани:** 105 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, Куртка 3 слоя, брюки 2 слоя

**Цвет:** Серый.

**Светоотражающие элементы:** СОП 50 мм.

Защитные свойства:





Артикул 103032

## КОСТЮМ СИРИУС ТИТАН

**Комплект:** Куртка и брюки  
**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб. ВО пропитка  
**Плотность ткани:** 215 г./кв.м.  
**Подкладка:** 100% п/э  
**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, Куртка 3 слоя, брюки 2 слоя  
**Цвет:** Темно-синий.  
**Светоотражающие элементы:** СОП 50 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 03281

## КОСТЮМ СИРИУС РОДОС

**Комплект:** Куртка и брюки  
**Материал верха:** 65% полиэстер, 35% ХБ., ВО пропитка  
**Плотность ткани:** 245 г./кв.м.  
**Подкладка:** 100% п/э, флис, ветрозащитная  
**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, Куртка 3 слоя, брюки 2 слоя  
**Цвет:** Серый.  
**Светоотражающие элементы:** СОП 50 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 09688 и 02472

## КОСТЮМ СИРИУС ЕВРОПА

**Комплект:** Куртка и брюки  
**Материал верха:** 100% полиэстер, ВО пропитка  
**Плотность ткани:** 90 г./кв.м.  
**Подкладка:** 100% п/э  
**Утеплитель:** Синтепон плотностью 120 г/кв.м, Куртка 2 слоя, брюки 1 слой  
**Цвет:** Оливковый.

Защитные свойства:





Артикул: 41019

## ПОДШЛЕМНИК ПОЛУШЕРСТЯНОЙ СУПЕРЛЮКС (ЧЗ)

**Состав пряжи:** полушерсть.  
**Плотность полотна:** 280-300 гр/м2.  
**Пол** – Универсальный  
**Сезон** – Зима  
**Цвет** – Черный  
**Состав** – 30% шерсть 70% пан  
**Вес изделия** – 0.07  
**Цвет:** Черная с голубой отделкой.  
**Защитные свойства:**



Артикул: 06816

## ЖИЛЕТ СИРИУС БЕРКУТ

**Материал верха:** 100% полиэстер.  
**Плотность ткани:** 105 г./кв.м.  
**Подкладка:** 100% п/э.  
**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, 1 слой.  
**Цвет:** Синий.

Защитные свойства:



Артикул: 155899

## ЖИЛЕТ СИРИУС УНИВЕРСАЛ

**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб, ВО пропитка  
**Плотность ткани:** 200 г./кв.м.  
**Подкладка:** 100% п/э  
**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, Куртка 2 слоя.  
**Цвет:** Черный.

Защитные свойства:



Артикул: 02484

## ЖИЛЕТ СИРИУС ЕВРОПА

**Материал верха:** 100% полиэстер.  
**Плотность ткани:** 90 г./кв.м.  
**Подкладка:** 100% п/э.  
**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, 1 слой.  
**Цвет:** Темно синий.

Защитные свойства:





Артикул: 154463

## КУРТКА СИРИУС СПРИНТЕР

**Материал верха:** 100% полиэстер.

**Плотность ткани:** 90 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э.

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, 1 слой.

**Цвет:** Темно-синий с черной отделкой.

Защитные свойства:



Артикул: 111349

## КУРТКА СИРИУС СПРИНТЕР

**Материал верха:** 100% полиэстер.

**Плотность ткани:** 90 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э.

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, 1 слой.

**Цвет:** Темно-серая с черной отделкой.

Защитные свойства:



Артикул: 104760

## КУРТКА СИРИУС СПРИНТЕР

**Материал верха:** 100% полиэстер.

**Плотность ткани:** 90 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э.

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, 1 слой.

**Цвет:** Темно-серая с черной отделкой.

Защитные свойства:





## КУРТКА СИРИУС АЛЕКС

**Материал верха:** 100% полиэстер.

**Плотность ткани:** 130 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э.

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, 3 слоя.

**Цвет:** Темно-синий.

Защитные свойства:



## КУРТКА СИРИУС АЛЕКС

**Материал верха:** 100% полиэстер.

**Плотность ткани:** 130 г./кв.м.

**Подкладка:** 100% п/э.

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 150 г/кв.м, 3 слоя.

**Цвет:** Черный с голубой отделкой.

Защитные свойства:





**ЗАЩИТНАЯ  
СПЕЦОДЕЖДА**





КАЗАКСТАНДА  
 ЖАСАЛҒАН, СДЕЛАНО  
 В КАЗАХСТАНЕ



## ОГНЕУПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОМБИНЕЗОН KS003-FR21

Комбинезон летний ОП: антистатический.  
 Комплект: Комбинезон  
 Цвет: Темно-синий  
 Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.  
 ГОСТ: 12.4.280-2014  
 Производство: Казахстан

Артикул: KS003-FR21

Защитные свойства:



### Состав

Ткань: огнеупорная "Flame Strong" 98% хлопок 2% антистатик, с HMBO пропиткой  
 Плотность ткани: 220 гр



## ОГНЕУПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОСТЮМ KS009-FR22

Костюм летний ОП: антистатический.

Комплект: Куртка и брюки

Цвет: Темно-синий

Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.

ГОСТ: 12.4.280-2014

Производство: Казахстан


Артикул: KS009-FR22

Защитные свойства:



Состав

**Ткань:** огнеупорная "Flame Strong" 98% хлопок 2% антистатик, с HMBO пропиткой  
**Плотность ткани:** 220 гр



КАЗАКСТАНДА  
ЖАСАЛҒАН СЕБЕЛІН  
В КАЗАХСТАНЕ

## ОГНЕУПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОСТЮМ



КАЗАКСТАНДА  
ЖАСАЛҒАН СЕБЕЛІН  
В КАЗАХСТАНЕ

## ОГНЕУПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОСТЮМ



## ОГНЕУПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОМБИНЕЗОН ЛЕТНИЙ

Комбинезон летний ОП: антистатический.

Комплект: Комбинезон

Цвет: Красный

Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.

ГОСТ: 12.4.280-2014

Ткань: огнеупорная "Flame Strong" 98% хлопок 2% антистатик, с НМВО пропиткой

Плотность ткани: 220 гр

Защитные свойства:



## ОГНЕУПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ

Комбинезон зимний ОП: антистатический.

Комплект: Комбинезон

Цвет: Оранжевый

Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.

ГОСТ: 12.4.280-2014

Ткань: огнеупорная "Flame Strong" 98% хлопок 2% антистатик, с НМВО пропиткой

Утеплитель: Синтепон 300 г/к.м.м., 3 слоя

Плотность ткани: 220 гр

Защитные свойства:



## ОГНЕУПОРНАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ КУРТКА ЗИМНЯЯ

Куртка зимняя ОП: антистатический.

Комплект: Куртка

Цвет: Оранжевый

Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.

ГОСТ: 12.4.280-2014

Ткань: огнеупорная "Flame Strong" 98% хлопок 2% антистатик, с НМВО пропиткой

Утеплитель: Синтепон 300 г/к.м.м., 3 слоя

Плотность ткани: 220 гр

Защитные свойства:





КАЗАКСТАНДА  
 ЖАСАЛҒАН, СДЕЛАНО  
 В КАЗАХСТАНЕ



## КУРТКА ЗИМНЯЯ ОГНЕУПОРНАЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ KS0016-FR21

Куртка зимняя ОП: антистатический.  
 Комплект: Куртка  
 Цвет: Темно-синий  
 Утеплитель: Синтепон 300 г/км.м.  
 Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.  
 ГОСТ: 12.4.280-2014  
 Производство: Казахстан

Артикул: KS0016-FR21

Защитные свойства:



Состав

Ткань: огнеупорная "Flame Strong" 98% хлопок 2% антистатик, с HMBO пропиткой  
 Плотность ткани: 220 гр



## ОГНЕУПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ KS0017-FR21

Комбинезон зимний ОП: антистатический.

Цвет: Темно-синий

Утеплитель: Синтепон 300 г/к.м.м., 3 слоя

Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.

ГОСТ: 12.4.280-2014

Производство: Казахстан

Артикул: KS0017-FR21

Защитные свойства:



Состав

Ткань: огнеупорная "Flame Strong" 98% хлопок 2% антистатик, с HMBO пропиткой  
 Плотность ткани: 220 гр



## ОГНЕУПОРНЫЙ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЗИМНИЙ КОСТЮМ KS0018-FR21

Костюм зимний ОП: антистатический.

Комплект: Куртка и брюки

Цвет: Темно-синий

Утеплитель: Синтепон 300 г/км.м.

Светоотражающие элементы: СОП 25 мм.

ГОСТ: 12.4.280-2014

Производство: Казахстан

Артикул: KS0018-FR21

Защитные свойства:



Состав

Ткань: огнеупорная "Flame Strong" 98% хлопок 2% антистатик, с HMBO пропиткой  
 Плотность ткани: 220 гр

## КОСТЮМ СВАРЩИКА БРЕЗЕНТОВЫЙ



Артикул: KS 011

### Костюм сварщика брезентовый лето

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с боковыми карманами в швах. В верхней части рукава и на спине вентиляционные отверстия.

Брюки с карманами в боковых швах.

**Ткань:** брезент с огнезащитной отделкой, плотность 520 г/кв.м.

**Цвет:** оливковый.

Тр - защита от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, 2 класс  
 ТоТтТи - защита от кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты, теплового излучения, А1,В1,С1  
 Ми - защита от механических воздействий (истирания)  
 З - защита от общих производственных загрязнений  
 Куртка + брюки  
 2 класс защиты от искр и брызг расплавленного металла

Защитные свойства:



Артикул: 06136

## КОСТЮМ СВАРЩИКА СПИЛКОВЫЙ

### Спилковый костюм сварщика лето

Благодаря естественным свойствам материалов (спилок и огнеупорный брезент) обладает повышенными защитными свойствами, более стоек к прожигу и воспламенению.

Используемые материалы: брезент, плотностью 480 г/м2; кожаный спилок толщиной 1,1-1,3 мм.

ТУ 8572-017-00302190-93

Размер: 88/92 – 120/124 Рост: 170/176, 182/188

Вид изделия Комплект

Защитные свойства:



## ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ KAZSAFETY

Жилет сигнальный KAZSAFETY повышенной видимости для безопасности сотрудников в дневное и темное время суток.

**Материал:** 100% полиэфир  
**Плотность ткани:** 110 г/кв.м  
**Стандарт:** TP TC 019/2011  
**Светоотражающие элементы:** 2 горизонтальные и 2 вертикальные ленты СОП 50 мм для видимости в условиях плохого освещения.

С центральной застежкой на молнии. Наличие боковых карманов.

Защитные свойства:



Артикул: KS 011

## КОСТЮМ СИГНАЛЬНЫЙ СИРИУС МАГИСТРАЛЬ-ЛЮКС

**Комплект:** Куртка и брюки  
**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб. ВО пропитка  
**Плотность ткани:** 190 г./кв.м.  
**Подкладка:** 100% п/э  
**Цвет:** Оранжевый с черной отделкой.  
**Светоотражающие элементы:** СОП 50 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 06136

## КОСТЮМ СИГНАЛЬНЫЙ СИРИУС МАГИСТРАЛЬ-ЛЮКС

**Комплект:** Куртка и брюки  
**Материал верха:** 80% полиэстер, 20% хб. ВО пропитка  
**Плотность ткани:** 190 г./кв.м.  
**Подкладка:** 100% п/э  
**Цвет:** Лимонный с синей отделкой.  
**Светоотражающие элементы:** СОП 50 мм.

Защитные свойства:



Артикул: 120301



## КОСТЮМ СИГНАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ «МАГИСТАРЛЬ» С БРЮКАМИ

**Комплект:** Куртка и брюки

**Цвет:** Ярко оранжевый с черными и вставками

**Подкладка:** Тафта (внутренние части).

**Флисовый подклад** под поясницу

**Утеплитель:** Синтепон плотностью 300 - 350 г/кв.м.

**Светоотражающие элементы:** СОП 25 мм.

**Производство:** Казахстан

Артикул:

### Защитные свойства:



### Состав

**Ткань:** Влагостойкая ткань по типу Оксфорд

**Плотность ткани:** 220 гр



Артикул: KS 011

## КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ TYREX

Высокий уровень барьерной защиты от опасной сухой пыли и химикатов на водной основе  
 Защита от воздействия водных растворов кислот и щелочей при концентрации до 30–40% и давлении до 0,12 бар  
 Защита от твердых аэрозолей размером от 2 мкм  
 Соответствует 5 и 6 типу по классификации защитной одежды  
 Защита от проникновения радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2  
 Электростатическая защита в соответствии со стандартом EN 1149-1  
 Гладкая внешняя сторона

Защитные свойства:



Артикул: 06136

## КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ TYREX PRO MAX

Это не просто «костюм» или облегченный «л-1 защитный костюм», а современная модель повышенной стойкости с широким спектром защитных свойств. Материал – плотный полипропилен, ламинированный HDPE-плёнкой, что обеспечивает многослойную барьерную защиту от химических и механических воздействий. Комбинезон выполнен ярко-желтым, чтобы повысить заметность в любых условиях, и оснащён продуманными элементами: вшитыми носками, эластичными зонами, антистатической обработкой, двухпанельным капюшоном, двойным самоклеящимся клапаном поверх молнии, усиленными коленями. Каждая деталь доведена до практического удобства, чтобы специалист мог свободно работать даже в стрессовой среде. Швы прошиты и проклеены защитной лентой – жидкость не проходит внутрь ни под давлением, ни при контакте.

Защитные свойства:



Артикул: 120301

## ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ПЛАЩ СИРИУС СТАНДАРТ

Предназначен для защиты от дождя, ветра, загрязнений и химических факторов (нефтяных масел).

**Комплект:** Плащ

**Материал верха:** Полиэфир + ПВХ

**Плотность ткани:** 210 г./кв.м.

**Цвет:** Желтый.

**Водоупорность:** выше 5000 мм водного столба.

**Температура эксплуатации:** от +5 до +35.

Защитные свойства:



# ЛЕТНЯЯ СПЕЦОБУВЬ



# ПРЕИМУЩЕСТВА COREX KAZSB 001



Натуральная  
кожа 1.8-2.0 мм



Сетчатая  
подкладка



Световозвращающие  
элемент



Металлический  
подносок 200 Дж



Подошва  
ПУ/ПУ



Антипрокольная  
металлическая  
стелька 1100 Ньютон

Защита от масел,  
нефтепродуктов

## БОТИНКИ «COREX» KAZSB-001



**Материал:** Натуральная кожа  
**Подкладка:** Сетчатый пористый материал на основе полиамида  
**Подносок:** Металлический (200Дж)  
**Стелька:** Встроенная - металл, вкладная ЭВА/текстиль  
**Подошва:** ПУ-ПУ  
**Размеры:** 38-47  
**Средний вес:** 1.300 кг  
**Упаковка:** 10пар

### Защитные свойства:



Артикул: KAZSB-001

## САПОГИ «COREX» KAZ-005





**Материал:** Натуральная кожа  
**Подкладка:** Сетчатый пористый материал на основе полиамида  
**Подносок:** Металлический (200Дж)  
**Стелька:** Встроенная - металл, вкладная ЭВА/текстиль  
**Подошва:** ПУ-ПУ  
**Размеры:** 38-47  
**Средний вес:** 1.300 кг  
**Упаковка:** 10пар

### Защитные свойства:



Артикул: KAZ-005



## БОТИНКИ «COREX» KAZSB-002

Для защиты от пониженных температур, механических воздействий, масел, нефтепродуктов.

**Материал верха:** Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм.

**Подкладка:** Сетчатый пористый материал на основе полиамида

**Подносик:** Композитный (200Дж)

**Стелька:** Встроенная – кевларовая, антипрокольная(1100 Ньютон)

Плоская стелька EVA

**Подошва:** ПУ-ПУ

**Размеры:** 38-47

### Защитные свойства:



## КРОССОВКИ TALAN UrbanGlide 170 Blue



Артикул:  
KPU(blue)/2C0170(blue)

**Материал:** Натуральная кожа, вставки из ткани Cordura(ткань с высокой воздухопроницаемостью, противодействием к истиранию и прочностью на разрыв)

**Подкладка:** Синтетический сетчатый 3-D материал объемной структуры Air Surf Fabric.

**Подносок:** Композитный (200Дж)

**Стелька:** Основная антипрокольная кевларовая(1100N), вкладная из ЭВА с тканью

**Подошва:** Антистатическая ПУ/ПУ

Подошва маркирована, как маслобензостойкая (OIL RESISTANT), антистатическая (ANTISTATIC), амортизирующая (SHOCK ABSORBER)

**Защитные свойства:**



## БОТИНКИ DAKAR EW S3 LEATHER S3



Артикул: DAKAREWS3

**Материал:** Натуральная кожа Crazy Horse, текстиль

**Подкладка:** Переработанная сетка

**Подносок:** Металлический (200Дж)

**Стелька:** Антипрокольная металлическая(1100N), вкладная SJ Foam - съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька

**Подошва:** Антистатическая BASF ПУ/ПУ

Подошва маркирована, как маслобензостойкая (OIL RESISTANT), антистатическая (ANTISTATIC), амортизирующая (SHOCK ABSORBER)

**Защитные свойства:**



## БОТИНКИ POWER класс защиты S1P



Артикул: SPWR-12

**Материал:** Натуральная кожа

**Подкладка:** Типика

**Подносок:** Композитный (200Дж)

**Стелька:** Антипрокольная кевларовая(1100N)

**Подошва:** Антистатическая ПУ/ПУ

Подошва маркирована, как маслобензостойкая (OIL RESISTANT), антистатическая (ANTISTATIC), амортизирующая (SHOCK ABSORBER)

**Защитные свойства:**



## САНДАЛИИ TALAN Standart BA460m



Артикул: К-ВА-460м

**Материал:** Натуральная кожа  
**Подкладка:** из обладающих высокой износостойкостью и паропроницаемостью сетчатого 3D-материала «Mesh» серого цвета и нетканого материала, абсорбирующего влагу.  
**Подносок:** Металлический (200Дж)  
**Стелька:** Основная из штробельного материала и «дышащая» перфорированная вкладная стелька, за счет упругости применяемого материала «EVA», дублированного износостойким текстильным материалом  
**Подошва:** Вспененный термопластический однослойный полиуретан (ПУ)

Защитные свойства:



## РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ SARDONIX



Артикул: САП165МП

**Материал:** Поливинилхлорид (ПВХ) МБС, КЩС  
**Подносок:** Металлический (200Дж)  
**Подошва:** Поливинилхлорид (ПВХ)  
**Высота:** 38 см

Самоочищающийся протектор с грунтозацепами препятствует налипанию грязи и застреванию породы в рифе подошвы, надежный, нескользящий, оригинальный протектор, устойчив к воздействию нефтяных, растительных и животных масел.

Наличие ребер жесткости в передней и задней части голенища. Увеличение толщины стенок голенища от верха к низу делает сапоги защищенными от боковых разрывов.

Защитные свойства:



## ПОЛУБОТИНКИ ROMA. Класс защиты S2



**Стандарт:** EN 20345:2011, TC 019/2011

**Материал верха:** «Дышащий материал Microfibra; внутренняя подкладка из антибактериального материала типика»

**Подносок:** Композитный (200Дж)

**Пятка:** Закрытая пятка; абсорбер в области пятки (20 Дж)

**Подошва:** ПУ-ПУ. Маслобензостойкая антискользящая, антистатические и водоотталкивающие свойства.

**Высота:** 12 см, высота задника 11 см.

**Размеры:** 36-47

Артикул: SRMM-05

### Защитные свойства:



## ПОЛУБОТИНКИ SOLO. Класс защиты S2



**Стандарт:** EN 20345:2011, TC 019/2011

**Материал верха:** «Дышащий материал Microfibra; внутренняя подкладка из антибактериального материала типика»

**Подносок:** Композитный (200Дж)

**Пятка:** Закрытая пятка; абсорбер в области пятки (20 Дж). Предусмотрена дополнительная фиксация обуви в пяточной области с помощью съемной резинки.

**Подошва:** ПУ-ПУ. Маслобензостойкая антискользящая, антистатические и водоотталкивающие свойства.

**Высота:** 12 см, высота задника 11 см.

**Размеры:** 36-47

Артикул: SSLL-06

### Защитные свойства:



# ЗИМНЯЯ СПЕЦОБУВЬ



# ПРЕИМУЩЕСТВА COREX ИТР KAZ 006



Натуральная  
кожа 1.8-2.0 мм



Натуральный  
мех



Световозвращающие  
элемент



Композитный  
подносик 200 Дж





Подошва  
ПУ-Нитрил



Антипрокольная  
кевларовая стелька  
1100 Ньютон

Защита от масел,  
нефтепродуктов



## БОТИНКИ «COREX» ИТР KAZ 006

Для защиты от пониженных температур, механических воздействий, масел, нефтепродуктов.

**Материал верха:** Термоустойчивая водоотталкивающая кожа толщиной 1,8-2,0 мм.

**Утеплитель:** Naturalный мех, повышенной толщины.

**Подносик:** Композитный (200Дж)

**Стелька:** Встроенная – кевларовая, антипрокольная (1100 Ньютон)

**Подошва:** ПУ-Нитрил

**Размеры:** 38-47

### Защитные свойства:



Артикул: KAZ 006

# ПРЕИМУЩЕСТВА COREX KAZ 003



Натуральная  
кожа 1.8-2.0 мм



Натуральный  
мех



Световозвращающие  
элемент



Металлический  
подносок 200 Дж



Подошва  
ПУ-ПУ



Антипрокольная  
металлическая  
стелька 1100 Ньютон

Защита от масел,  
нефтепродуктов

## БОТИНКИ «COREX» KAZ-003



**Материал:** Натуральная тисненная кожа  
**Утеплитель:** Натуральный мех  
**Подносок:** Металлический (200Дж)  
**Стелька:** Встроенная - металл, вкладная натуральный мех  
**Подошва:** ПУ-ПУ  
 Протектор ходового слоя подошвы 5 мм  
**Высота:** 17 см  
**Размеры:** 38-47  
**Упаковка:** 10 пар

### Защитные свойства:



Артикул: KAZ-003

## САПОГИ «COREX» KAZ-004



**Материал:** Натуральная тисненная кожа  
**Утеплитель:** Натуральный мех  
**Подносок:** Металлический (200Дж)  
**Стелька:** Встроенная - металл, вкладная натуральный мех  
**Подошва:** ПУ-ПУ  
 Протектор ходового слоя подошвы 5 мм  
**Высота:** 29 см  
**Регулируемое голенище**  
**Размеры:** 38-47  
**Упаковка:** 10 пар

### Защитные свойства:



Артикул: KAZ-004

## ЗИМНИЕ БОТИНКИ TALAN Styler K-SE/2C0112xrp/3-2

**Материал:** Натуральная водостойкая кожа

**Утеплитель:** Натуральный мех на искусственной основе

**Подносок:** Композитный (200Дж)

**Стелька:** Встроенная - антипрокольная кевларовая стелька MAX FLEX (1200 Н), вкладная натуральный мех на искусственной основе

**Подошва:** ПУ-ТПУ. Устойчивость к нефти и нефтепродуктам и скольжению.

Протектор ходового слоя подошвы 4 мм



### Защитные свойства:



Артикул: K-SE/2C0112rp/3-2

## ЗИМНИЕ БОТИНКИ TALAN Flagman K-BA6314xc2/3-2

**Материал:** Натуральная водостойкая кожа

**Утеплитель:** Натуральный мех на искусственной основе

**Подносок:** Композитный (200Дж)

**Стелька:** Встроенная - антипрокольная кевларовая стелька MAX FLEX (1200 Н), вкладная кожкартон + натуральный мех на трикотажной основе.

**Подошва:** ПУ-ТПУ. Устойчивость к нефти и нефтепродуктам и скольжению.

Протектор ходового слоя подошвы 4 мм



### Защитные свойства:



Артикул: K-BA6314xc2/3-2



## ЗИМНИЕ САПОГИ TALAN Lider K-BC6075му-2

**Материал:** Натуральная тисненная кожа  
**Утеплитель:** Искусственный мех  
**Подносок:** Металлический (200Дж)  
**Стелька:** Основная стелька из штробельного материала и вкладная стелька из обувного картона, дублированного искусственным мехом.  
**Подошва:** ПУ/ТПУ  
 Протектор ходового слоя подошвы 5 мм  
**Высота:** 28 см



### Защитные свойства:



Артикул: BC6075му-2

## ЗИМНИЕ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ СК-01



**Материал:** Водоотталкивающая ткань и винилискожа, защищает от влаги  
**Утеплитель:** Комплекуются вкладным чулком из фольгированного полотна для максимального сохранения тепла  
**Подносок:** Металлический (200Дж)  
**Подошва:** Рельефная подошва из ТЭП предотвращает скольжение

### Защитные свойства:



Артикул: СК-01

## МОРОЗОСТОЙКИЕ САПОГИ ЭВА АРГО

Эти сапоги созданы для эксплуатации в суровых зимних условиях. Благодаря инновационному материалу ЭВА, они обладают исключительной лёгкостью, обеспечивая комфорт даже при длительном ношении.

Защитные свойства:

Морозостойкость до -50°C – идеальный выбор для экстремального холода;

Влагозащита – материал не впитывает влагу, обеспечивая сухость в любых условиях;

Гибкость и износостойкость – устойчивы к растрескиванию и механическим повреждениям.



Артикул: 1СЭУ-40

Защитные свойства:



## ПОЛУКОМБИНЕЗОН ДЛЯ РЫБАЛКИ АРГО

Полукомбинезон для рыбалки Арго 1КР-01

Полукомбинезон предназначен для работы в условиях повышенной влажности и длительного нахождения в воде. Изготовлен из прочного водонепроницаемого материала ПВХ, который надёжно соединён с сапогами сварным швом, обеспечивая 100% герметичность.

Рекомендуемые сферы применения:

Рыбалка и охота;

Речное хозяйство и гидротехнические работы;

Коммунальные службы и сельское хозяйство.



Артикул: 1КР-01

Защитные свойства:



## САПОГИ ДЛЯ РЫБАЛКИ

Эти сапоги созданы для максимальной защиты от влаги и обеспечивают комфорт даже в экстремальных условиях. Глянцевая поверхность и глубокий открытый протектор гарантируют удобство при передвижении по скользким и влажным поверхностям.

Особенности модели:

Абсолютная герметичность – сварной шов надёжно соединяет водоотталкивающую ткань с голенищем, предотвращая попадание воды;

Дополнительная защита – встроенный наколенник обеспечивает комфорт и защиту во время рыбалки и охоты;

Удобная фиксация – верх сапога крепится к ремню брюк с помощью регулируемого ремешка с кнопкой;

Устойчивость на любой поверхности – рифлёный протектор предотвращает скольжение.



Артикул: СР-01

Защитные свойства:



# ЗАЩИТА РУК



## ПЕРЧАТКИ GWARD NKP



Артикул: 2204

Маслобензостойкие, кислото-щелочестойкие перчатки с антибактериальной пропиткой основы. Двойное усиленное базовое покрытие нитрилом с дополнительным финишным слоем покрытия. Основа - материал Джерси 100% хлопок: прочный, мягкий и удобный для максимального комфорта при работе. Надежный сухой и масляный захват. Перчатки водонепроницаемы.

Защитные свойства (EN): EN 388:2016+A1:2018 (4442x)

Полная длина - 27 см.

Вес пары - 128-138 грамм.



Защитные свойства:

## ПЕРЧАТКИ GWARD JERSEY-K




Артикул: CPU5204

Перчатки Гвард Джерси К изготовлены из трикотажной основы "джерси" с антибактериальной пропиткой и манжетом крагой и дважды покрыты нитрилом. Перчатки обладают высокой стойкостью к механическим повреждениям: истиранию, порезу и разрывам. Жесткая крага позволяет быстро сбросить перчатки, а так же обеспечивает дополнительную защиту в области запястья при соприкосновении с грубыми материалами.

Защитные свойства (EN): EN 388:2016+A1:2018 (3331x)

Полная длина - 27 см.

Вес пары - 122-127 грамм.



Защитные свойства:

## ПЕРЧАТКИ МБС



Артикул: TGN

Перчатки МБС. с нитриловым покрытием на хлопковой основе – это универсальные средства индивидуальной защиты рук, предназначенные для обеспечения безопасности в самых разнообразных сферах промышленности и хозяйственной деятельности. Эти перчатки обеспечивают надежную защиту рук от механических повреждений, химических воздействий, а также от кратковременного воздействия высоких температур, сочетая при этом комфорт, долговечность и эргономичность.

Защитные свойства (EN): EN388, ГОСТ 12.4.252-2013

Длина: 330 мм.

Вес: 75 гр.



Защитные свойства:

## ПЕРЧАТКИ GWARD RNF15



Артикул: RNF15

Нитриловая перчатка, разработанная для надёжной защиты от агрессивных веществ. Защищает руки от кислот, щелочей, растворителей, химикатов. Перчатки имеют допуск к пище и могут применяться на предприятиях общественного питания. Внутренняя поверхность перчатки покрыта хлопком. Текстурированная поверхность пальцев и ладони. Изготовлена из высококачественного нитрила - не утомляют руки при работе и не снижают ловкость пальцев.

Защитные свойства (EN): EN388:2003 (3102X), EN ISO 74-1:2016 TYPE A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016 (virus).

Длина: 330 мм.  
Вес: 75 гр.



Защитные свойства:

## ПЕРЧАТКИ GWARD No-Cut Markus 2.0



Артикул: No-Cut PU5C

Защитные противопорезные перчатки. Основа 15-го класса вязки, выполненная из сверхтонких нитей ADAMAS, обеспечивает более высокую чувствительность и подвижность кисти руки, не вызывает аллергии, позволяет полностью исключить из состава стекловолокно и металлические нити, обеспечивая при этом уровень противопорезной защиты D, определяемый методом TDM-100. Перчатки покрыты полиуретаном. У перчатки длинный манжет, защищающий запястье от порезов, царапин и ссадин.

Защитные свойства (EN): EN 388:2016+A1:2018 (4543D) FG (5 CLASS)

Вес пары: 43 - 49 грамм  
Полная длина: 26-27 см.



Защитные свойства:

## ПЕРЧАТКИ GWARD FREEZE PLUS



Артикул: N5001

Зимние трикотажные перчатки на 3/4 покрытые вспененным нитрилом. Очень тёплые, для работы при температурах до -35 градусов. Сделаны в два слоя, первый защитный слой связан из нейлона, внутрь которого вставлен толстый вкладыш из акрила с начёсом. Покрытие 3/4 лучше защищает от пыли, грязи и прочих, в том числе, и жидких загрязнителей со стороны ладони и пальцев. Отсутствует эффект набухания покрытия и его отслаивания при работе с промасленными поверхностями. Покрытие из микропористого нитрила даёт надёжную защиту от растворителей и нефтепродуктов

Защитные свойства (EN): EN 388:2016 (3232x), EN 511:2006(22X).

Полная длина - 25-26 см  
Вес пары - 115 грамм.



Защитные свойства:

## ПЕРЧАТКИ ХБ ПВХ



Артикул: рxb7

Перчатки х/б с ПВХ - это универсальное средство защиты рук, которое подойдет для выполнения широкого спектра работ. Обеспечивая надежную защиту от грязи, механических повреждений и порезов, они также отличаются удобством и комфортностью

Полная длина - 25 см.  
Вес пары - 83-185 грамм.

Защитные свойства:



Артикул: PU1001

## ПЕРЧАТКИ GWARD BLACK

Нейлоновые перчатки черного цвета, покрытые полиуретаном. Бесшовная основа 13го класса вязки прекрасно вентилируется и не оставляет ворсинок. Универсальны, применяются для любых механических работ. Тонкое полиуретановое покрытие одновременно очень прочное и чувствительное. Анатомическая форма перчатки снижает усталость рук при работе. Высокие показатели к истирательным и разрывным нагрузкам. Полиуретановое покрытие дает великолепную тактильную чувствительность. Полиуретан является гипоаллергенным материалом. Хороший воздухообмен - высокий комфорт в работе. Защитные свойства (EN): EN 388:2016+A1:2018 (4131)

Полная длина - 23-27 см  
Вес пары - 23-29 грамм

Защитные свойства:



Артикул: L1006

## ПЕРЧАТКИ GWARD STOUN

Хлопчатобумажные перчатки серого цвета, покрытые текстурированным латексом синего цвета. Универсальны, применяются для любых механических работ. Двойной оверлок с латексным кольцом обеспечивает превосходную фиксацию перчатки на запястье.

Текстурированный латекс многократно улучшает показатели сцепления с поверхностью в любой среде.

Самый популярный тип покрытия, обеспечивающий высокую защиту от истирания и противопорезный эффект

Полная длина - 24-25 см  
Вес пары - 90 грамм

Защитные свойства:



## ПЕРЧАТКИ #300



Артикул: pxb7

Перчатки # 300 с прорезиненной ладонью  
Тип: перчатки с прорезиненной ладонью  
Материал: х/б с ПВХ покрытием  
Размер: 10  
Цвет: оранжевый  
Защита: от грязи, заноз, порезов, влаги

Защитные свойства:



## ПЕРЧАТКИ #600

Сплошное одинарное латексное покрытие всей ладони. Перчатки предназначены для выполнения работ со средними значениями механических нагрузок. Подходят для выполнения работы с мелкими деталями.

Перчатки #600 Тип: пятипалые  
Цвет: зеленый/синий/черный  
Размер: L-XL  
Огнеупорные: нет  
Материал: х/б с одинарным обливом

Защитные свойства:



## ПЕРЧАТКИ GWARD FREEZE FOAM

Зимние акриловые перчатки цвета "Hi-Vis", покрытые вспененным латексом. Основа из плотного акрила с "брашированием" внутренней стороны, защищает руки от холода, позволяет работать комфортно вплоть до -30°

Вспененное латексное покрытие защищает от контактного холода и обеспечивает крепкий хват даже влажных, скользких и обледенелых предметов.

Полная длина - 24-25 см  
Вес пары - 115 грамм

Защитные свойства:



Артикул: L1006

## ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ SAFE HAND

Рабочие спилковые комбинированные перчатки, цвет желтый, с прорезиненной манжетой. Материал: спилок, полиэстер. Высокая стойкость к истиранию и разрыву. 2 цвета, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,3 мм, двойные швы. Защита от механических воздействий



Артикул: SHYG

Защитные свойства (EN): EN388, EN407

ГОСТ 12.4.252-2013

Полная длина - 27 см.

Защитные свойства:



## ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

Перчатки комбинированные из спилка с утеплителем

Материал: спилок

Цвет: оранжевый с красным

Защитные свойства: защита от механических повреждений рук, интенсивных промышленных загрязнений, высоких температур



Артикул: SHYG

Защитные свойства:



## ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ SAFE HAND

Рабочие спилковые комбинированные перчатки с утеплителем, цвет желтый, с прорезиненной манжетой. Материал: спилок, полиэстер. Высокая стойкость к истиранию и разрыву. 2 цвета, усиленная жесткая крага, флисовая подкладка на ладонной части. Мягкий спилок 1,3 мм, двойные швы. Защита от механических воздействий



Артикул: SHYF-FR

Защитные свойства (EN): EN388, EN407

ГОСТ 12.4.252-2013

Полная длина - 27 см.

Защитные свойства:



## ПЕРЧАТКИ КОМЖАНЫЕ SAFE HAND

Перчатки драйвер летние



Артикул: SHDW

Перчатки из мягчайшей натуральной кожи. Верхняя часть перчатки цельнокроеная, без швов. Обеспечивают непревзойденное удобство.

СТАНДАРТЫ: TP TC 019/2011, EN 388, EN407.

Защитные свойства:



## ПЕРЧАТКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ SAFE HAND

Перчатки драйвер кожаные с утеплителем из флиса



Артикул: 1-CL

Перчатки изготовлены из натуральной кожи КРС специальной выработки и обеспечивают высокую износоустойчивость.

Защитные свойства: защита от механических повреждений рук, интенсивных промышленных загрязнений, высоких температур

СТАНДАРТЫ: TP TC 019/2011, EN388, EN407, EN511.

Защитные свойства:



## СВАРОЧНЫЕ КРАГИ



Артикул: **SH-2100**

Краги оранжевые, лето. С уселением из высококачественного желтого спилка, пятипалые. Швы усилены спилковыми вставками

Усиление дополнительной вставкой на ладони и на большом пальце.

Цвет: желтый, красный;

Защитные свойства (EN): EN388, EN407

Длина: 400 мм.

Защитные свойства:



## СВАРОЧНЫЕ КРАГИ SAFE HAND



Артикул: **SHWL**

Усиленные краги из спилка КРС для защиты от искр и брызг расплавленного металла (уровень защиты 41434X) и от механических воздействий (уровень защиты 3242) Спилки высокого качества, плотный, мягкий, устойчивый к истиранию и порезам. Длинная крага защищает вены и препятствует попаданию окалины внутрь перчатки  
Краги спилковые; класс кожи: В

Защитные свойства (EN): EN407:42442, EN388:4143, TP TC 019/2011.

Длина: 400 мм.

Защитные свойства:



## ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ SAFE HAND



Артикул: **SH-2100**

Мягкая кожа предназначена для аргонодуговой сварки и высокочувствительной работы, которая требует повышенной тактильности с предметами. Основа перчатки изготовлена из высококачественной натуральной кожи белого цвета. Верхняя часть перчатки цельнокроеная, без швов, перчатка не стесняет движений и комфортно облегает руку. Защитная крага сшита из спилка КРС оранжевого цвета. Удлиненная спилковая крага защищает запястье и предплечье как от механического воздействия, так и от попадания на кожу искр, брызг металла и открытого пламени.

Защитные свойства (EN): EN388, EN407, ГОСТ 12.4.252-2013

Полная длина - 35 см.

Защитные свойства:





**СИЗ**



## КАСКА ЗАЩИТНАЯ COM3-55 FAVORIT TREK RAPID

- Корпус с укороченным козырьком выполнен из материала Termotrek, внутренняя оснастка Trek с плавной регулировкой RAPID.
- Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противозумными с креплением на каске.
- В комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором.
- Масса - не более 324 г.

Артикул:

75617 белый

75618 синий

75615 желтый

## Каска защитная термостойкая COM3-88 Стальной БАРС®

СИЗ головы: каска защитная термостойкая для защиты от механических воздействий, брызг расплавленного металла, с электроизоляционными свойствами.

Ударопрочный корпус из термостойкого материала РР (полипропилен)+стекловолокно без вентиляции, электроизоляция 440В, 1000В. По бокам корпуса пазы для крепления наушников и щитков.

Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря.

Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья РАПИД от 52 до 65 см.



**Артикул: 789717**



Артикул: SP500



## Каска защитная BBU® SAFETY SP 5000 HDPE

BBU Safety SP 5000 Защитная каска с защитным козырьком вокруг белый . Прочный материал HDPE - полиэтилен высокой плотности Защитная каска BBU® SP 5000 разработана с учетом строгих требований как строительных, так и промышленных требований с учетом безопасности и комфорта. Комфорт с тканевой люлькой, повязкой для пота и в целом сбалансированным и безопасным шлемом.

Каска BBU® SP 5000 предназначена для современных сред с самым высоким риском, где вызывают беспокойство ситуации с сильным ударом/боковым ударом, такие как строительство, добыча полезных ископаемых, прокладка туннелей, снос, добыча нефти и газа, морское судоходство, нефтепереработка и нефтехимия, производство электроэнергии, электростанции.

Преимущества продукта:

- Современный дизайн
- Не содержит металла
- Оптимизированная зона защиты
- Чрезвычайно удобное внутреннее текстильное плетение с OekoTex®
- Эргономичный регулируемый по высоте ремень обеспечивает высокий комфорт при переноске и надежную посадку
- Саморегулирующиеся коронные ремни обеспечивают удобную посадку

## КАСКА ЗАЩИТНАЯ (Казахстан)

Предназначена для защиты головы от механических повреждений, поражения электрическим током напряжением 2000 В. Изготовлена из полиэтилена  
 Цвет: синий, красный, белый, оранжевый  
 ГОСТ Р 12.4.207-99



Артикул:



Артикул: 60677

## НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ СОМ3-77 ПОБЕДА (32 ДБ)

Средства индивидуальной защиты органа слуха: наушники противошумные с креплением на каске защитной РОСОМЗ, модель СОМ3-77 Победа.

Защищают от воздействия шума до 112 дБ (SNR=32дБ).

Регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к корпусу защитной каски.

В основании держателей пружинная сталь, за счет этого обеспечивается стабильный уровень прижатия.

## НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ СОМ3-3 ПУМА (27 ДБ)

Средства индивидуальной защиты органа слуха: наушники противошумные РОСОМЗ®, модель СОМ3-3 ПУМА. Защита от шума до 107дБ (SNR=27дБ).

Двойное оголовье:

- регулируемое оголовье из холодостойкого мягкого материала с шарнирным креплением к чашкам;
- регулируемая наголовная лента для ношения со щитком, с каской защитной.
- Избирательное поглощение шума (различение речи и сигналов опасности).
- Извлекаемый вкладыш из черного вспененного полиуретана.
- Без металлических деталей



Артикул: 424391



**Артикул: 67657**

## НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ СОМЗ-65 ЗЕБРА PREMIUM (27 ДБ)

Подходят для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях промышленности, особенно рекомендуются нефтяникам, металлургам, при работе в пониженных температурах, при механических работах (клевка, штамповка), от воздействия шума работающего оборудования.

Защита от шума до 107дБ (SNR=27дБ).

Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать речь и сигналы опасности

Универсальные адаптеры для крепления наушников противозумных ко всем видам касок защитных производства РОСОМЗ®

Держатели чашек регулируются по высоте вдоль рычагов

## НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКУ СОМЗ-5 Штурм (27 дБ)

Средства индивидуальной защиты органа слуха: наушники противозумные с креплением на каске защитной РОСОМЗ, модель СОМЗ-5 ШТУРМ.

Конструкция: наушники состоят из прочных пластмассовых чашек с повышенным шумопоглощением, вкладышей, инновационных литиевых амбушюров, обладающих свойствами сжиматься, сминаться и вновь принимать первоначальную форму; держателей, снабженных специальными адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к защитной каске..

Защита до 107дБ (SNR=27дБ).

Избирательное поглощение шума.

Без металлических деталей.

Материал оголовья пластик

Вид наушников пассивные

Масса не более 198 г.



**Артикул: 60105**

## ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ БЛОКЕР® ДЕТЕКТОР



Артикул: 63616

Противошумные вкладыши (беруши) изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного пенополиуретана. Адаптируются к форме слухового канала, обеспечивая комфорт даже при длительном ношении. Соединительный шнур предотвращает потерю вкладышей, выполнен из прочного ПВХ. Металлический шарик во вкладышах и полностью детектируемый шнурок позволяют обнаружить их при попадании в сырьё, используемое на производстве, с помощью металлодетектора.

Вкладыши рекомендованы для защиты от повторного воздействия шума до 113 дБ (SNR=33 дБ).

Предназначены для одноразового использования.

## ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ БЛОКЕР® СМАРТ



Артикул: 63514

Противошумные вкладыши (беруши) изготовлены из термоэластопласта (ТЭП). Адаптируются к форме слухового канала, обеспечивая комфорт даже при длительном ношении.

Рекомендуются для защиты от продолжительного повторяющегося воздействия уровня звукового давления до 110 дБ (SNR=30 дБ).

Предназначены для многократного использования и могут быть легко очищены и продезинфицированы.

Каждая пара поставляется в индивидуальном зип-пакете, предназначенном для удобного хранения вкладышей.

## ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ БЛОКЕР® ЛАЗЕР



Артикул: 63614

Противошумные вкладыши (беруши) изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного пенополиуретана. Адаптируются к форме слухового канала, обеспечивая комфорт даже при длительном ношении.

Рекомендуются для защиты от продолжительного повторяющегося воздействия уровня звукового давления до 113 дБ (SNR=33 дБ).

Предназначены для одноразового использования.

## ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ БЛОКЕР® ЛАЗЕР



Артикул: 63615

Противошумные вкладыши (беруши) изготовлены из мягкого гипоаллергенного вспененного пенополиуретана.

Адаптируются к форме слухового канала, обеспечивая комфорт даже при длительном ношении. Соединительный шнур предотвращает потерю вкладышей, выполнен из прочного ПВХ.

Вкладыши рекомендованы для защиты от продолжительного повторяющегося воздействия уровня звукового давления до 113 дБ (SNR=33 дБ).

Используйте вкладыши только один раз, после чего утилизируйте их..

## ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН

Прозрачная монолитная лицевая часть из ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Защищает от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом (14, 9 Дж).



Артикул: 424391

Применяется для защиты лица:

- при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей;
- при работах, связанных с возможным образованием осколков;
- в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей;
- при работе с пневмо- и электроинструментами.

## ЩИТОК НБТ2 ВИЗИОН

Рекомендован для работ в различных отраслях промышленности.

Применяется для защиты глаз и лица от искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур.



Артикул: 424391

- Ударопрочный и термостойкий козырек из материала Termotrek.
- Экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната, устойчив к истиранию и царапинам.
- Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором.

## ЩИТОК КБТ SUPER ВИЗИОН

Средство индивидуальной защиты глаз и лица. Щиток защитный лицевой РОСОМЗ® серии КБТ ВИЗИОН для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Рекомендуем:

для защиты от термических рисков электрической дуги, повышенных температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, запотевания, химических факторов, неионизирующего излучения, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, микротравм, метеофакторов в широком диапазоне температур.



Артикул: 424391

## ЩИТОК КБТ Стальной Барс®

СИЗ глаз и лица: щиток защитный лицевой для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

- Материал защитного экрана: ударопрочный поликарбонат.
- Материал подбородника: ударо- и термостойкий полиамид с добавлением металлических теплоотражающих частиц.
- Обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц со среднеэнергетическим ударом (120 м/с). Оптический класс 1.
- Защитные свойства: 2С-1,2 RZ 1 ВТ 9 253 3 9 ВТ.



Артикул: 424391

## ОЧКИ РОСОМ3 098 МАСТЕР SUPER 5-3.1 PC



Артикул: 19862

Защитные открытые очки РОСОМ3 098 Мастер super 5-3.1 PC, темные 19862 защищают глаза пользователя от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  $V = 45$  м/с), абразива, УФ-излучения, устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

Очки имеют защитное стекло-светофильтр из поликарбоната серого цвета (5-3.1 PC), конструкция очков предусматривает возможность крепления шнура, фиксацию защитного экрана, крепления ленты TEX.

Область применения: строительство, обработка камня и металла, сельскохозяйственные работы, производство химических веществ, работа со станками и инструментами на заводах и предприятиях, проведение демонтажных и ремонтных работ, медицине, в быту.

## ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОЧКИ SD11, СВЕТЛЫЕ



Артикул: SD11

Устойчивы к ударам и образованию царапин. Нейлоновая оправа. Сверхлегкая конструкция с надбровной дужкой. Конструкция дужек уменьшает риск соскальзывания очков. Панорамные линзы обеспечивают улучшенную защиту и отличный периферический обзор.

Особенности:

- стекло высокого качества из поликарбоната
- соответствую требованиям стандарта ударпрочности ANSI 287.12003
- регулировка угла наклона линз относительно дужек
- Стандарт: EN166 F
- эргономика дизайна обеспечивает вентиляцию для защиты от запотевания линз
- регулируемая накладка подходит для большинства размеров переносицы

## ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОЧКИ SD11, ТЕМНЫЕ



Артикул: SD11

Устойчивы к ударам и образованию царапин. Нейлоновая оправа. Сверхлегкая конструкция с надбровной дужкой. Конструкция дужек уменьшает риск соскальзывания очков. Панорамные линзы обеспечивают улучшенную защиту и отличный периферический обзор. Защита от ультрафиолетового излучения (UVA/UVB).

Особенности:

- стекло высокого качества из поликарбоната
- соответствую требованиям стандарта ударпрочности ANSI 287.12003
- регулировка угла наклона линз относительно дужек
- Стандарт: EN166 F
- эргономика дизайна обеспечивает вентиляцию для защиты от запотевания линз
- регулируемая накладка подходит для большинства размеров переносицы

## ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОЧКИ SD11, ЖЕЛТЫЕ



Артикул: SD11

Устойчивы к ударам и образованию царапин. Нейлоновая оправа. Сверхлегкая конструкция с надбровной дужкой. Конструкция дужек уменьшает риск соскальзывания очков. Панорамные линзы обеспечивают улучшенную защиту и отличный периферический обзор.

Особенности:

- стекло высокого качества из поликарбоната
- соответствую требованиям стандарта ударпрочности ANSI 287.12003
- регулировка угла наклона линз относительно дужек
- Стандарт: EN166 F
- эргономика дизайна обеспечивает вентиляцию для защиты от запотевания линз
- регулируемая накладка подходит для большинства размеров переносицы

## ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ЗН62 GENERAL (2,5)



Очки с жестким стеклодержателем, изготовленным из термостойкой пластмассы, гарантирует надежную фиксацию стекол при высоких температурах, мягкий корпус из ПВХ пластиката, эффективная система вентиляции за счет клапанов.

Защитное минеральное стекло-светофильтр серого цвета для работ с длительным пребыванием при ярком солнечном свете, как солнцезащитные очки, отличается стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.

Артикул: 26221

## ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОЧКИ VS02, СВЕТЛЫЕ



Очки защитные VS02 с высокопрочной поликарбонатной линзой защищает от летящих частиц (45 м/с), воздействия механических веществ. Обеспечивают боковую защиту за счет изогнутости линзы. Покрытие от царапин и запотевания.

Преимущества:

- Легкая конструкция, вес 22 гр
- Полностью без оправы для четкого видения со всех сторон
- Дужки из поликарбоната с резиновыми подушками для уменьшения скольжения и для долго ношения
- Противотуманная и не царапающая линза
- Винт: стандартный винт из нержавеющей стали

Стандарт: CE EN166/ANSI Z87, TP TC 019/2011, ГОСТ 12.4.013.

Артикул: VS02

## ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОЧКИ VS02, ТЕМНЫЕ



Очки защитные VS02 с высокопрочной поликарбонатной линзой защищает от летящих частиц (45 м/с), от ультрафиолета и воздействия механических веществ. Обеспечивают боковую защиту за счет изогнутости линзы. Покрытие от царапин и запотевания.

Преимущества:

- Легкая конструкция, вес 22 гр
- Полностью без оправы для четкого видения со всех сторон
- Дужки из поликарбоната с резиновыми подушками для уменьшения скольжения и для долго ношения
- Высокоэффективная поликарбонатная линза отфильтровывает более 99,99% вредного ультрафиолетового излучения.
- Противотуманная и не царапающая линза
- Стандарт: CE EN166/ANSI Z87, TP TC 019/2011, ГОСТ 12.4.013.

Артикул: VS02

## ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОЧКИ VS02, ЖЕЛТЫЕ



Очки защитные VS02 с высокопрочной поликарбонатной линзой защищает от летящих частиц (45 м/с), воздействия механических веществ. Обеспечивают боковую защиту за счет изогнутости линзы. Покрытие от царапин и запотевания.

Преимущества:

- Легкая конструкция, вес 22 гр
- Полностью без оправы для четкого видения со всех сторон
- Дужки из поликарбоната с резиновыми подушками для уменьшения скольжения и для долго ношения
- Противотуманная и не царапающая линза
- Винт: стандартный винт из нержавеющей стали

Стандарт: CE EN166/ANSI Z87, TP TC 019/2011, ГОСТ 12.4.013.

Артикул: VS02

## ПОЛУМАСКА BM 8122 FFP2 NR D



Противоаэрозольная фильтрующая полумаска BM 8122 с клапаном выдоха обеспечивает эффективную защиту от аэрозолей FFP2 (до 12 ПДК). Полумаска чашеобразной формы BM 8122 предназначена для использования в отраслях, в которых работники подвергаются воздействию вредным трудноиспаряемым аэрозолям (пыль, дым, туман).

Полумаска прошла испытания по ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) и имеет протокол испытаний в соответствии с TP TC 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015

**Артикул: 8122**

## ПОЛУМАСКА BM 8132 FFP3 NR D



Противоаэрозольная фильтрующая полумаска BM 8132 с клапаном выдоха обеспечивает эффективную защиту от аэрозолей FFP3 (до 50 ПДК). Полумаска чашеобразной формы BM 8132 предназначена для использования в отраслях, в которых работники подвергаются воздействию вредным трудноиспаряемым аэрозолям (пыль, дым, туман).

Полумаска прошла испытания по ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) и имеет протокол испытаний в соответствии с TP TC 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015.

**Артикул: 8132**

## ПОЛУМАСКА BM 9161 FFP1 NR D



Складная противоаэрозольная фильтрующая полумаска, с клапаном выдоха. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей серии BM 9100 производства АО ВМ обеспечивают эффективную защиту органов дыхания при использовании в условиях, в которых работники подвергаются воздействию взвешенных в воздухе твердых частиц и трудно испаряемых жидких частиц.

V-образные складки изгибаются вместе с движениями рта, облегчая речевое общение, и растягиваются, облегчая дыхание.

Тисненная передняя панель помогает полумаске сохранять форму.

Большая поверхность фильтра и наличие клапана выдоха обеспечивают легкость дыхания\*.

Складная конструкция обеспечивает удобство хранения перед использованием.

**Артикул: 9161**

## ПОЛУМАСКА BM 8102 FFP2 NR D



Чашеобразная противоаэрозольная фильтрующая полумаска. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей серии ВМ 8100 производства АО ВМ представляет собой легкий, эффективный, комфортный и гигиеничный респиратор.

Внутренний слой выполнен из мягкого гипоаллергенного нетканого материала. Резинка оголовья имеет четыре точки крепления. Уникальный клапан выдоха у моделей с клапаном: BM 8112 FFP1 NR D, BM 8122 FFP2 NR D и BM 8132 FFP3 NR D обеспечивает комфорт пользователя особенно в условиях повышенных температур и влажности. Все компоненты полумасок выполнены из негорючих материалов.

**Артикул: 8102**



## РЕСПИАТОР KN95

Респиратор универсальный с клапаном KN95 – это высокоэффективное средство индивидуальной защиты органов дыхания, соответствующие международному стандарту (фильтрация не менее 95% частиц размером от 0,3 мкм). Обеспечивает уровень защиты FFP2, задерживая пыль, аэрозоли, вирусы и бактерии.

С клапаном: Снижает тепло и влагу внутри маски, облегчает дыхание, комфортен при длительном использовании.

Единиц в одном товаре 5

**Артикул: 8122**

## ПОЛУМАСКА VM 6200



Компактная полумаска из эластомера с минимальными требованиями по обслуживанию – замена фильтров, уплотнителей фильтров и очистка  
Легко закреплять и регулировать (плотность прилегания регулируется в 4-х точках)  
Байонетная система крепления фильтров позволяет надежно присоединять фильтры для защиты от газов, паров и/или частиц одним щелчком  
Облегченная конструкция лицевой части – 82 г, максимальная масса в полной сборке – 370 г.

Байонетная система крепления фильтров позволяет надежно присоединять фильтры для защиты от газов, паров и/или частиц одним щелчком

**Артикул: 6200 M**

## ПОЛУМАСКА VM 6100



Компактная полумаска из эластомера с минимальными требованиями по обслуживанию – замена фильтров, уплотнителей фильтров и очистка  
Легко закреплять и регулировать (плотность прилегания регулируется в 4-х точках)  
Байонетная система крепления фильтров позволяет надежно присоединять фильтры для защиты от газов, паров и/или частиц одним щелчком  
Облегченная конструкция лицевой части – 82 г, максимальная масса в полной сборке – 370 г.

Байонетная система крепления фильтров позволяет надежно присоединять фильтры для защиты от газов, паров и/или частиц одним щелчком

**Артикул: 6100 S**

## ПОЛУМАСКА VM 6300



Компактная полумаска из эластомера с минимальными требованиями по обслуживанию – замена фильтров, уплотнителей фильтров и очистка  
Легко закреплять и регулировать (плотность прилегания регулируется в 4-х точках)  
Байонетная система крепления фильтров позволяет надежно присоединять фильтры для защиты от газов, паров и/или частиц одним щелчком  
Облегченная конструкция лицевой части – 82 г, максимальная масса в полной сборке – 370 г.

Байонетная система крепления фильтров позволяет надежно присоединять фильтры для защиты от газов, паров и/или частиц одним щелчком .

**Артикул: 6300 L**

## ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 6800



Артикул: 6800

Обеспечивает высокую степень защиты лица, органов дыхания, зрения от воздействия газов, паров и разного вида аэрозолей, а также наибольший комфорт при работе во вредных условиях. Отличается небольшим сопротивлением дыханию, низким весом. Используется со сменными патронами и предфильтрами. Широкий ассортимент запасных частей.

Степень защиты до 200 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности  
Материал лицевой части мягкий, не вызывающий раздражения эластомер

Материал линзы ударопрочный поликарбонат, стойкий к царапинам и запотеванию.

## ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА 6900



Артикул: 6900

Обеспечивает высокую степень защиты лица, органов дыхания, зрения от воздействия газов, паров и разного вида аэрозолей, а также наибольший комфорт при работе во вредных условиях. Отличается небольшим сопротивлением дыханию, низким весом. Используется со сменными патронами и предфильтрами. Широкий ассортимент запасных частей.

Степень защиты до 200 ПДК при использовании противоаэрозольных фильтров высокой эффективности  
Материал лицевой части мягкий, не вызывающий раздражения эластомер

Материал линзы ударопрочный поликарбонат, стойкий к царапинам и запотеванию.

## КАРТРИДЖ 6059



Артикул: 6059

Сменный патрон (фильтр) 3M 6059(АВЕК1-органические и неорганические пары, кислые газы, аммиак) подходит к полнолицевым (полным) маскам 3M серии 6000 (6700, 6800, 6900) и полумаскам 3M серии 6000 (6100, 6200, 6300) и 7500 (7501, 7502, 7503).

Необходим для защиты органов дыхания от органических паров с температурой кипения выше 65°C, хлороводорода, диоксида хлора, диоксида серы, фтороводорода, асбеста, тумана, радионуклидов, аммиака и его производных. Сменный патрон 3M 6059 (АВЕК1) применяется в основном при работе с лаками, эмалями, красками, клеем на основе органических растворителей, а также при работе с кислотами.



Артикул: УСП

## СТРАХОВОЧНО-УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ

УСП-2Ж4 Ук - Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками, уширенным кушаком, двумя элементами крепления стропа для страховки и двумя - для удержания и позиционирования.

Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, уширенного кушака и двух D-колец (для удержания и позиционирования).

Наплечные и набедренные лямки (Ж) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).

Передний элемент крепления (в виде двух петель) для спасательных работ, экстренной эвакуации, страховки поднятия и опускания из замкнутых пространств. Точки крепления 4: 2 - кушак, 1 - грудь, 1 - спина.



Артикул: 6200 М

## СТРОП ААД+КС (ИСП.3)

Строп аАД+Кс (исп.3) - страховочный двойной (двуплечий) строп из полиэфирной ленты с амортизатором, двумя монтажными и одним соединительным карабином.

Для само страховки и останова падения рабочего при срыве с высоты.

остановка падения — амортизатор снижает динамическую нагрузку на тело работника при срыве, минимизирует риск травм за счёт плавного гашения энергии падения;

обеспечение надёжного соединения — монтажный карабин фиксирует строп к анкерной точке, соединительный — к привязи;

ограничение зоны перемещения — задаёт допустимый радиус работы, предотвращая выход в опасную зону;

поддержка рабочего положения — позволяет удобно позиционироваться на высоте при выполнении задач.

## КАРАБИН

Ver 0254 Карабин автомат с байонетной муфтой (Keylock) ф.Vertical.Сертификат ЕАС

Размеры, мм - 72,5\*116

Вес, г - 95

Форма карабина - асимметричная

Тип защёлки - с байонетной муфтой

Форма защёлки - прямая

Мах нагрузка в продольном направлении, kN - 26

Мах продольная нагрузка с открытой защёлкой, kN - 8

Нагрузка в поперечном направлении, kN - 8

Ширина раскрытия карабина, мм - 21



## ЗАЖИМ КАПЛЯ

Зажим капля стальная - предназначена для подъема по веревке и само страховке, натягивании перил и наведении полиспастов.

Работает на веревке Ø 8 -12 мм.

Размеры, мм - 79\*65\*15

Вес, г - 183

Мах нагрузка, kN - 4,9

Допустимая рабочая нагрузка, kN - 4





**СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ**

## РАСТВОР ДЛЯ ГЛАЗ PLUM EYE WASH 4707



Артикул: 4707

PLUM EYE WASH 4707 стерильный раствор хлорида натрия 0,9% для промывания глаз 1000 мл

Используется при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи). Флакон содержит стерильный раствор хлорида натрия (0,9%).

Флакон снабжен колпачком эргономичной формы, обеспечивающей плотное прилегание к глазу и равномерное промывание, одновременно отводя избыток жидкости от глаза. Имеет пылезащитную крышку и подробную инструкцию на этикетке.



Артикул: 4650

## СТАНЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ PLUM EYE WASH 4650 (2x500 мл)

Средство подходит для промывания глаз в случае попадания инородных тел (металлической стружки, древесной пыли, кислоты, щелочи и пр.)

Контейнер из пенополистирола с 2 X 500 мл Plum Eye Wash

Состав: флакон- 500 мл жидкости для промывания глаз (0,9% стерильного хлорида натрия)

- Пыленепроницаемый настенный контейнер с жидкостью для промывания глаз от инородных тел, грязи и пыли
- Предназначен для участков с высокой запыленностью и для мобильных рабочих мест
- С пиктограммой и зеркалом



Артикул: 4789

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ PLUM pH Neutral 4789

Область применения: предназначен для нейтрализации кислот, щелочей (и др. химикатов) при попадании в глаза и на кожу; при попадании инородного тела (пыль, грязь, металлическая и древесная стружка) в глаза.

Продолжительность промывания: средством «РН-Нейтрал» – до опорожнения бутылки, средством «Ай-Восс» – до удаления инородного тела.

Особенности: пыленепроницаемый настенный бокс из ударопрочного пенополистирола, снабжен наглядными инструкциями по правильному применению. Внутри крышки находится небьющееся пластиковое зеркало с эффектом увеличения изображения для удобства обнаружения посторонних частиц при близком рассмотрении.

Комплектация: 1 флакон средства «РН-Нейтрал» 200 мл, 1 флакон раствора «Ай-Восс» 500 мл..



**Адрес:**

г. Актау, 23 мкр, здание 9/1

8 776 060 50 70

8 776 060 50 71

**KAZSAFETY.KZ**

